

Số: 330/TM-THCSCS

Cẩm Phả, ngày 12 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị trường học,
thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 của Ủy ban nhân dân phường Cửa Ông về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp phường năm 2025.

Trường THCS Cẩm Sơn trân trọng kính mời các đơn vị cung cấp trang thiết bị trường học, thiết bị phòng cháy chữa cháy báo giá các hàng hóa, nội dung như sau:

- Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có); chi phí vận chuyển, lắp đặt,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Các đơn vị có thể báo giá những hàng hóa đơn vị đang kinh doanh hoặc báo giá những mặt hàng có tiêu chuẩn chất lượng tương đương.

- Mục đích báo giá: làm cơ sở thực hiện quy trình mua sắm trang thiết bị.

- Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2025.

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt. Chi tiết báo giá theo mẫu đính kèm.

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua email hoặc gửi trực tiếp).

- Địa điểm nhận báo giá: Trường THCS Cẩm Sơn, tổ 3, khu Cao Sơn 3, phường Cửa Ông, Quảng Ninh.

Điện thoại: 0936379877 - 0975228885

Email: c2camson@campha.edu.vn

Nhà trường rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CB, GV, NV nhà trường;
- Cổng thông tin điện tử nhà trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Thu Hà

(Mẫu báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 12/8/2025)

CÔNG TY.....

Địa chỉ:.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trường THCS Cẩm Sơn, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh

Công ty chúng tôi kính gửi quý khách hàng báo giá sau:

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
A	TRANG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC				
1	Bộ bàn ghế học sinh THCS 2 chỗ ngồi (gồm 1 bàn, 2 ghế rời có tựa). - Chất liệu: Khung chân sắt, gỗ cao su ghép thanh Kích thước bàn: (C720 x S450 x D1200) mm; ±5mm Kích thước ghế: (C420 x S350 x R340) mm; ±5mm - Khung bàn bằng sắt hộp, (25x50x1)mm; Thanh giằng bằng sắt hộp (20x20x1)mm. Hai bên thành khung bàn được hàn 02 móc sắt treo cặp sách. - Khung ghế bằng sắt hộp (25x25x1) mm - Kích thước mặt bàn: (450x1200x18) mm - Kích thước đợt bàn: (205x945x12) mm - Kích thước mặt ghế: (350x340x18) mm - Kích thước tựa ghế: (150x340x18) mm Chất liệu mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế làm bằng gỗ cao su ghép thanh dày 18mm được phủ mặt bằng sơn PU như hình ảnh. Đợt bàn làm bằng gỗ cao su ghép thanh dày 12mm được phủ bằng sơn PU. Khung bàn, khung ghế bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu ghi sáng. Chân bàn, chân ghế được đóng nút cao su chống trơn trượt. Đảm bảo an toàn, tiện dụng và thẩm mỹ cao.	Bộ	34		
	Hệ bảng trượt ngang Hệ thống trượt gồm 2 thanh ray: 1 ray trên và 1 ray dưới được làm bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối dày 1mm được sơn tĩnh điện sơn màu ghi xám vững trãi, chống xước, chống oxy hóa, siêu bền, kiểu dáng Hàn Quốc hiện đại Kích thước hệ khung treo là 3,6 x 1,21 (m) Kích thước tổng thể khung nhôm: 39,6 x	Cái	6		

	26,4 x 1mm. Chiều dày tổng thể sản phẩm 70mm, gồm 2 lớp bảng: + Lớp 1 gồm: 2 bảng từ Hàn Quốc mặt in chìm tên nhãn hiệu màu xanh, kích thước 1200 x 1500 mm gắn cố định 2 đầu ray trượt. Khung nhôm bảng kích thước (39,6 x 26,4 x 1) mm. Hậu bảng dày 20mm được gia cường chịu lực bởi 2 lớp cốt: cốt nhựa RIGID PVC chịu nước dày 5 ly + cốt nhựa RIGID PVC chịu nước dày 15 ly có sập ngàm giữa các tấm + Lớp 2 gồm: 1 bảng từ Hàn Quốc mặt in chìm Tanha Dogkul Korea màu xanh, có từ tính, có dòng kẻ mờ 5 x 5 cm (cho THPT, THCS) và có kẻ 4 oly, in sẵn, ly 2 x 2cm kích thước 1200 x 1500 mm trượt trên ray. Khung nhôm bảng sơn tĩnh điện sẵn chống xước màu ghi xám kích thước (39,6 x 26,4 x 1) mm. Hậu bảng dày 20mm được gia cường chịu lực bởi 2 lớp cốt: cốt nhựa RIGID PVC chịu nước dày 5 ly + cốt tổ ong 15 ly chịu lực, chống rung. Mặt bảng bằng thép chống lóa nhập khẩu Hàn Quốc , đạt tiêu chuẩn thử nghiệm US EPA và TCVN 6238-3:2011 Cạnh trong của hai bảng trượt dùng nẹp nhôm chuyên dụng giúp hai bảng gần như liền khối khi gấp nhau, giúp giáo viên dễ dàng viết tràn từ bảng này sang bảng kia. Góc bít và khay đựng phần bảng nhựa đồng màu với khung chống sắc nhọn và thẩm mỹ Bánh xe đôi chuyên dụng đúc từ nhựa PA nguyên khối chịu mài mòn. Cụm bánh xe trượt gồm phần đế bánh xe, trục bánh và bánh xe đúc có vòng bi, phần đế và trục bánh được gia công cơ khí thành một cụm linh kiện đồng bộ, chính xác và đồng đều cao có phần hạn chế va chạm để bảo vệ phần bánh xe. Sản phẩm được cấp chứng nhận của cục sở hữu trí tuệ về giải pháp hữu ích trong giáo dục Bảng được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001: 2018				
B	THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY				
	HẠNG MỤC: BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG				

	HỆ THỐNG PCCC TỰ ĐỘNG				
I	Hệ thống báo cháy				
1	Sửa lỗi Tủ trung tâm báo cháy 10 kênh GST + Kiểm tra tín hiệu kỹ thuật thông số bo mạch. + Kiểm tra bộ phận nguồn. + Lập trình lại tủ trung tâm, tín hiệu đèn, bàn phím.... + Lau chùi tiếp điểm và thổi bụi. + Test toàn bộ tủ điều khiển sau khi đã kiểm tra bảo dưỡng.	Tủ	1		
2	Bảo dưỡng Nút ấn báo cháy: + Kiểm tra bộ phận cung cấp tín hiệu. + Kiểm tra độ nhạy của nút ấn. + Lau chùi tiếp điểm và thổi bụi.	Bộ	14		
3	Bảo dưỡng Chuông báo cháy: + Kiểm tra bộ phận cung cấp tín hiệu. + Kiểm tra độ rung của chuông. + Lau chùi tiếp điểm và thổi bụi.	Bộ	14		
4	Bảo dưỡng Đầu báo khói: + Kiểm tra bộ phận nguồn, dây tín hiệu. + Đo các thông số kỹ thuật test khói. + Lau chùi tiếp điểm và thổi bụi .	Bộ	66		
5	Đèn báo cháy phòng: + Kiểm tra bộ phận cung cấp tín hiệu. + Lau chùi tiếp điểm và thổi bụi.	Cái	66		
II	Hệ thống chữa cháy				
1	Bảo dưỡng Tủ điều khiển bơm: -Kiểm tra tiếp điểm cầu chì, role, bo mạch điều khiển. - Kiểm tra điều khiển các nút ấn, liên động. - Đo nguồn tín hiệu đầu ra. - Xác định tình trạng hoạt động của các thiết bị. - Vệ sinh tủ điện đánh dấu và bấm đầu code các dây dẫn đi đến. - Tổng hợp khối lượng thiết bị hoạt động, lỗi, hỏng.	Cái	1		
2	Sửa chữa máy Bơm chữa cháy động cơ dầu 7,5Kw - Vệ sinh bơm, mài đánh ri, sơn chống rỉ lại vùng bị bong tróc. - Kiểm tra đầu nối dây dẫn, đo cách điện. - Tra dầu mỡ trực. - Xác định tình trạng hoạt động của các thiết bị. - Tổng hợp khối lượng thiết bị hoạt động, lỗi, hỏng. - Tổng hợp khối lượng thiết bị cần thay thế	Cái	1		
3	Sửa chữa máy Bơm bù chữa cháy - Vệ sinh bơm, mài đánh ri, sơn chống rỉ lại	Cái	1		

	vùng bị bong tróc. - Kiểm tra đầu nối dây dẫn, đo cách điện. - Tra dầu mỡ trực. - Xác định tình trạng hoạt động của các thiết bị. - Tổng hợp khối lượng thiết bị hoạt động, lỗi, hỏng. - Tổng hợp khối lượng thiết bị cần thay thế				
4	Bảo dưỡng máy Bơm chữa cháy động cơ điện 7,5 - Vệ sinh bơm, mài đánh rỉ, sơn chống rỉ lại vùng bị bong tróc. - Kiểm tra đầu nối dây dẫn, đo cách điện. - Tra dầu mỡ trực. - Xác định tình trạng hoạt động của các thiết bị. - Tổng hợp khối lượng thiết bị hoạt động, lỗi, hỏng. - Tổng hợp khối lượng thiết bị cần thay thế	Cái	1		
5	Vệ sinh, bảo dưỡng Hộp hòng nước chữa cháy vách tường DN50 bên bao gồm: + 01 vỏ hộp KT: 400x600x200 + 01 hòng nước DN50 + 01 bộ cuộn vòi DN50 + lăng	Cái	14		
6	Hệ thống buồng bơm - Kiểm tra các đường ống trực - Tra dầu mỡ các van ở buồng bơm. - Kiểm tra các giám sát tại buồng bơm. - Sơn chống rỉ các phần bị bong tróc. - Tổng hợp khối lượng thiết bị hoạt động, lỗi, hỏng. - Tổng hợp khối lượng thiết bị cần thay thế	HT	1		
7	Cuộn vòi chữa cháy DN50x20m, PN12; DN65x20m, PN12: - Vệ sinh, kiểm tra các đầu khớp kết nối của vòi	Cuộn	14		
8	Vệ sinh, bảo dưỡng, sơn lại trụ chữa cháy ngoài nhà	Cái	2		
III	Hệ thống đèn EXIT chỉ dẫn thoát nạn, chiếu sáng sự cố				
1	Bảo dưỡng Đèn sạc khẩn cấp LED 2x1W + Kiểm tra bộ phận nguồn, dây tín hiệu + Đo các thông số kỹ thuật + Lau chùi tiếp điểm và thổi bụi	Cái	14		
IV	Vật tư thay thế và bổ sung				
1	Đèn chỉ dẫn thoát nạn EXIT	Cái	14		
2	Đầu báo cháy khói	Cái	1		
3	Khóa tủ đựng phương tiện chữa cháy	Cái	11		
4	Bình chữa cháy xách tay ABC loại 4Kg	Bình	28		
5	Bình chữa cháy xách tay MT3 CO2	Bình	14		
6	Đồng hồ đo áp lực nước	Cái	1		
7	Nội quy tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	14		

8	Sơn đồ	Kg	12		
9	Bộ quần áo chữa cháy bao gồm (Quần, áo, mũ, ủng, khẩu trang, găng tay)	Bộ	5		
10	Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao)	Cái	1		
11	Xà beng cứu hỏa	Cái	1		
12	Búa tạ PCCC thoát hiểm	Cái	1		
13	Kìm cộng lực 60cm =24”	Cái	1		
V	Kiểm tra, đo điện trở chống sét	Hệ thống	1		
	TỔNG CỘNG				

Số tiền bằng chữ:.....

Ghi chú:

Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa, Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác.

Ngàytháng..... năm
ĐẠI DIỆN CÔNG TY